Trumpf TruBend 3100 (B26)

Baujahr 04 / 2021
Maschinenstunden: ca. 1.500 h
Presskraft: 100 to
Abkantlänge: 3.060 mm

Standardausstattung

- Geschlossener Maschinenrahmen
- Pressbalken
- Sphärische Lagerung des Pressbalkens mit Schrägstellung
- Elektrohydraulischer Oberantrieb
- Blockhydraulik
- Längenmessystem (Y-Achse)
- Hydrauliköl in der Maschine (Lebensdauerfüllung)
- Ölkühler

Anschlagsystem

- Anschlagfinger (2 Stück)

Bombierung

- Selbstregulierende kombinierte Bombierung

Steuerung

- Maschinensteuerung T3500T Multi-Touch
- Integrierte Trumpf Technologiedaten

Bedienung

- Bedieneinheit mit Fusstaster

Datenübertragung

- USB-Schnittstelle
- RJ-45 Netzwerk-Schnittstelle
- Netzwerkfähigkeit
- Schnittstelle Remote-Support

Sicherheit

- Standard Sicherheitseinrichtungen
- CE-Kennzeichnung

Erweiterte Standardausstattung

- Manuelle TRUMPF Oberwerkzeugklemmung
- 2-Achs-Hinteranschlag (X- und R-Achse)
- Manuelle TRUMPF Unterwerkzeugklemmung
- BendGuard

Zusätzliche Ausstattung

Anschlagssystem

- 5-Achs-Hinteranschlag (X-,Delta X-, R-, Z1- und Z2-Achse)

Werkzeugsystem

- QuickClamp Trumpf Oberwerkzeugklemmung

Bedienung

- Arbeitsraumbeleuchtung vorne und hinten

Materialhandling

- 2 x Auflagekonsole




Y = 173.26
#200
X = 54.51